

Seznam vybraných strojů Professional

Vysokotlaké čističe bez ohřevu HD	Objednací číslo
STŘEDNÍ TŘÍDA	
HD 6/16-4 M Plus	1.524-124.0
HD 6/16-4 MX Plus	1.524-125.0
HD 7/18-4 M Plus	1.524-223.0
HD 7/18-4 MX Plus	1.524-225.0
HD 9/19 M Plus	1.524-324.0
HD 9/19 MX Plus	1.524-327.0
HD 9/20-4 M Plus	1.524-406.0
HD 9/20-4 MX Plus	1.524-407.0
SPECIÁLNÍ STROJE	
HD 715	1.151-500.0
HD 16/15-4 Cage Plus	1.367-100.0
HD 20/15-4 Cage Plus	1.367-133.0
HD 25/15-4 Cage Plus	1.367-122.0
HD 10/16-4 Cage EX	1.353-760.0
HD 10/25-4 Cage Plus	1.286-131.0
HD 10/15-4 Cage F	1.524-232.0
HD 728 B Cage	1.187-120.0
HD 801 B	1.187-100.0
HD 1050 B	1.810-972.0
Vysokotlaké čističe s ohřevem HDS	
KOMPAKTNÍ TŘÍDA	
HDS 6/14 C	1.169-200.0
HDS 6/14 CX	1.169-220.0
HDS 7/16 C	1.173-216.0
HDS 7/16 CX	1.173-220.0
STŘEDNÍ TŘÍDA	
HDS 9/18-4 M	1.077-810.0
HDS 9/18-4 MX	1.077-850.0
HDS 10/20-4 M	1.071-420.0
HDS 10/20-4 MX	1.071-456.0
TŘÍDA SUPER	
HDS 12/18-4 S	1.071-620.0
HDS 12/18-4 SX	1.071-650.0
HDS 13/20-4 S	1.071-800.0
HDS 13/20-4 SX	1.071-850.0
S ELEKTROOHŘEVEM	
HDS-E 8/16-4 M 12 kW	1.030-210.0
HDS-E 8/16-4 M 24 kW	1.030-260.0
HDS-E 8/16-4 M 36 kW	1.030-262.0
SPECIÁLNÍ TŘÍDA	
HDS 1000 BE	1.811-937.0

HDS 1000 DE	1.811-938.0
STACIONÁRNÍ VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE BEZ OHŘEVU (konfigurační listina)	
HD 7/16-4 ST	1.524-500.2
HD 9/18-4 ST	1.524-500.2
HD 13/12-4 ST	1.524-500.2
STACIONÁRNÍ VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE S OHŘEVEM (konfigurační listina)	
HDS 9/14-4 ST	1.698-900.0
HDS 12/14-4 ST	1.699-919.0
HDS 9/16-4 ST-GAS	1.251-108.0
HDS 9/16-4 ST-GAS LPG	1.251-109.0
HDS 12/14-4 ST-GAS	1.251-110.0
HDS 12/14-4 ST-GAS LPG	1.251-111.0
VYVÍJEČ HORKÉ VODY	
HWE 860	3.070-030.0
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD (konfigurační listina)	
WRP 1000 Classic	1.217-108.0
WRH 1200 Classic	1.217-111.0
HDR 777	1.208-100.0
HDR 777 VA	1.208-102.0
VYSAVAČE	
KOBERCOVÉ KARTÁČOVÉ VYSAVAČE	
CV 60/2 RS Bp Pack	1.011-028.0
STROJE NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ	
BRS 43/500 C	1.006-671.0
BRC 30/15 C	1.008-057.0
BRC 45/45 C	1.008-056.0
VYSAVAČE PRO VYSÁVÁNÍ MOKRÝCH A SUCHÝCH NEČISTOT / DVOUMOTOROVÉ	
NT 70/2 Adv (s pojezdovou hubicí)	1.667-278.0
NT 70/2 Me	1.667-275.0
NT 65/2 Ap	1.667-291.0
NT 75/2 Ap Me Tc	1.667-292.0
VYSAVAČE PRO VYSÁVÁNÍ MOKRÝCH A SUCHÝCH NEČISTOT / DVOUMOTOROVÉ TACT²	
NT 65/2 Tact ²	1.667-286.0
NT 75/2 Tact ² Me	1.667-288.0
NT 65/2 Tact ² Tc	1.667-287.0
NT 75/2 Tact ² Me Tc	1.667-289.0
VYSAVAČE PRO VYSÁVÁNÍ MOKRÝCH A SUCHÝCH NEČISTOT / TŘÍMOTOROVÉ	
NT 70/3	1.667-270.0
NT 70/3 Me Tc	1.667-274.0
BEZPEČNOSTNÍ SACÍ SYSTÉMY	
NT 75/1 Me Ec H Z 222)	1.667-239.0
NT 80/1 B1 MS2)	1.667-267.0
BEZPEČNOSTNÍ SACÍ SYSTÉMY	
NT 35/1 Tact Te M1) 2)	1.184-857.0
NT 35/1 Tact Te H1) 2)	1.184-858.0
NT 45/1 Tact Te M1) 2)	1.145-837.0

NT 45/1 Tact Te H1) 2)	1.145-838.0
SPECIÁLNÍ STROJE	
NT 35/1 Tact BS2) bez příslušenství	1.184-700.0
NT 611 Eco K	1.146-209.0
NT 611 Mwf	1.146-601.0
EXTRAKTORY	
puzzi 300 S	1.101-112.0
PW 30/1 (puzzi 300 S)	1.913-103.0
puzzi 400	1.101-207.0
PW 20 (puzzi 400)	1.735-120.0
VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ + VYSAVAČ PRO VYSÁVÁNÍ MOKRÝCH A SUCHÝCH NEČISTOT	
AP 100/50 M	1.007-058.0
PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE	
STEP-ON-PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM	
BD 50/40 RS Bp Pack (vč. sací lišty)	1.006-127.0
BR 55/40 RS Bp Pack (vč. sací lišty)	1.006-129.0
B 95 RS Bp Pack (gel) (bez kart.hlavy)	1.006-149.0
BD 60/95 RS Bp Pack (gel) (vč. sací lišty)	1.006-146.0
LEŠTICÍ STROJE	
BDP 50/1500 C	1.291-141.0
ČISTIČ ESKALÁTORŮ	
BR 45/10 Esc	1.310-121.0
BR 47/35 Esc	1.310-109.0
PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM s pohonem pojezdu (W = walk behind)	
B 40 W Bp Pack R 55**	0.300-004.0
B 40 W Bp Pack D 51**	0.300-005.0
B 40 W Bp Pack DOSE R 55***	0.300-008.0
B 40 W Bp Pack DOSE D 51***	0.300-009.0
B 60 W Bp Pack DOSE D 55*	9.502-086.0
B 60 W Bp Pack DOSE R 55*	9.502-088.0
B 60 W Bp Pack DOSE D 65*	9.502-087.0
B 60 W Bp Pack DOSE R 65*	9.502-089.0
B 80 W Bp Pack DOSE D 65*	9.502-101.0
B 80 W Bp Pack DOSE R 65*	9.502-103.0
B 80 W Bp Pack DOSE D 75*	9.502-102.0
B 80 W Bp Pack DOSE R 75*	9.502-104.0
BD 80/120 W Bp Pack (vč. sací lišty)	1.005-291.0
PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM A POSEDEM (R = ride on)	
B 90 R Classic Bp (bez kartáčové hlavy)	1.161-306.0
B 90 R Classic Bp Pack (bez kartáčové hlavy)	1.161-307.0
B 90 R Bp Adv (bez kartáčové hlavy)	1.161-308.0
B 90 R Bp Pack Adv (bez kartáčové hlavy)	1.161-309.0
B 90 R Bp Adv DOSE (bez kartáčové hlavy)	1.161-310.0
B 90 R Bp Pack Adv DOSE (bez kartáčové hlavy)	1.161-311.0
B 140 R Bp (bez kartáčové hlavy)	1.246-007.0
B 140 R Bp DOSE (bez kartáčové hlavy)	1.246-010.0
B 140 R Bp Pack (240 Ah) (bez kartáčové hlavy)	1.246-008.0
B 140 R Bp Pack DOSE (240 Ah) (bez kartáčové hlavy)	1.246-011.0

B 140 R Bp Pack (400 Ah) (bez kartáčové hlavy)	1.246-009.0
B 140 R Bp Pack DOSE (400 Ah) (bez kartáčové hlavy)	1.246-012.0
BR 100/250 R Bp Pack	1.480-123.0
BD 100/250 R Bp Pack	1.480-222.0
BR 100/250 R I Bp Pack	1.480-323.0
BD 100/250 R I Bp Pack	1.480-422.0
BR 120/250 R Bp Pack	1.480-124.0

ZAMETACÍ STROJE

ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM (W = walk behind)

KM 75/40 W P	1.049-205.0
KM 75/40 W Bp Pack	1.049-207.0
KM 85/50 W P Adv	1.351-110.0
KM 85/50 W Bp Pack Adv	1.351-115.0

ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM A POSEDEM bez vyprazdňování do výšky (R = ride on)

KM 90/60 R P	1.047-204.0
KM 90/60 R P Adv	1.047-300.0
KM 90/60 R Bp Pack Adv	1.047-302.0
KM 100/100 R P	1.280-105.0
KM 100/100 R Bp Pack	1.280-112.0
KM 100/100 R D	1.280-115.0
KM 100/100 R LPG	1.280-107.0

ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM A POSEDEM s vyprazdňováním do výšky (R = ride on)

KMR 1250 B	1.091-105.0
KMR 1250 D KAT (s katalyzátorem)	1.091-135.0
KM 120/150 R P	1.511-106.0
KM 120/150 R Bp Pack	1.511-110.0
KM 120/150 R D	1.511-108.0
KM 120/150 R LPG	1.511-107.0
KM 130/300 R Bp	1.186-122.0
KM 130/300 R D	1.186-120.0
KM 130/300 R LPG	1.186-121.0
KM 150/500 R Bp	1.186-125.0
KM 150/500 R D	1.186-124.0
KM 150/500 R D 4 W	1.186-126.0
KM 150/500 R LPG	1.186-123.0
KM 170/600 R D	1.186-127.0
KM 170/600 R LPG	1.186-128.0

STROJE PRO VYSÁVÁNÍ LEHKÉHO ODPADU

IC 15/240 W	1.183-903.0
IC 15/240 W Adv	1.183-904.0

VYSÁVACÍ STROJE SE ZAMETÁNÍM

MC 50 Adv (konfigurace)	1.442-202.2
MC 50 Adv (konfigurace)	1.442-202.2

Komunální multifunkční stroje (konfigurace)

MIC 34 C	1.442-210.2
MIC 45 Classic	1.442-010.0
MIC 45 Adv	1.442-011.0
MIC 84	1.442-012.0

PRŮMYSLOVÉ STROJE

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE 230 V

IVC 60/24-2 Tact ²	1.576-100.0
IVC 60/24-2 Ap	1.576-104.0
IV 60/24-2 W	1.573-200.0
IV 60/36-3 W	1.573-300.0
IV 60/27-1 M B1	1.573-151.0

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE 400 V

IV 60/30	1.573-500.0
IV 60/30 M B1	1.573-551.0
IV 100/40	1.573-600.0
IV 100/40 M B1	1.573-651.0
IV 100/55	1.573-700.0
IV 100/55 M B1	1.573-754.0
IV 100/55 H B1	1.573-755.0
IV 100/75	1.573-800.0
IV 100/75 M B1	1.573-851.0
IVC 60/30 Tact ²	1.576-101.0
IVC 60/30 Ap	1.576-107.0

VYSAVAČE NA VYSÁVÁNÍ TEKUTIN

IVL 50/24-2	1.573-955.0
IVL 120/27-1	1.573-953.0
IVL 120/30	1.573-954.0

MANUÁLNÍ/AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ DÍLŮ

PC 100 M2 Bio	1.626-722.0
PC 60/130 T	1.626-704.0

PRŮMYSLOVÉ VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE 350/500 BAR

HD 13/35-4	1.367-154.0
HD 13/35 Pe	1.367-505.0
HD 9/50-4	1.367-156.0
HD 9/50 Pe	1.367-506.0

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE S NEJVYŠŠÍM TLAKEM (Trailer)

HDS 17/60 De Tr1	1.025-001.0
HDS 13/80 De Tr1	1.025-002.0
HD 19/100 De Tr1	1.025-003.0
HD 7/250 De Tr1	1.025-004.0

STACIONÁRNÍ PRŮMYSLOVÉ VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE s VÍCENÁS. ODBĚREM (konfigurační listina)

HDC Classic	1.509-501.2
HDC Standard	1.509-500.2
HDC Advanced	1.509-502.2

ČIŠTĚNÍ SUCHÝM LEDEM

IB 7/40 Classic	1.574-001.0
IB 7/40 Adv	1.574-002.0
IB 15/120	1.574-104.0

PELETIZÉRY SUCHÉHO LEDU

IP 55	1.574-110.0
IP 120	1.574-111.0
IP 220	1.574-112.0

STŘÍKACÍ HLAVY na ČIŠTĚNÍ VNITŘKŮ NÁDRŽÍ

HKF 50 M (měď)	3.631-039.0
HKF 50 E (V4A - (ušlechtilá ocel)	3.631-009.0
HKF 50 P (V4A - (ušlechtilá ocel)	3.631-008.0

HKF 200 E	3.631-015.0
HKF 200 K2	3.631-054.0
HKS 100	3.632-030.0

KOMPLETNÍ SYSTÉMY NA ČIŠTĚNÍ VNITŘKŮ pro SUDY, NÁDRŽE a SILA na poptávku**Mono SAMOOBSLUŽNÉ VYSAVAČE / STŘÍDAVÝ PROUD (230V, 50Hz, 1~) (konfigurační listina)**

SB V 1 Eco s ramenem, EUR 0,5	1.572-109.0
SB V 1 Eco s ramenem, EUR 0,5 s RWA	1.572-110.0
SB V 1 Eco s ramenem, WM 21,75 x 2,7	1.572-111.0
SB V 1 Eco s ramenem, WM 21,75 x 2,7 s RWA	1.572-112.0
Mono SB vysavače	1.261-103.0
Duo SB vysavače	1.224-350.0

SAMOOBSLUŽNÁ MYCÍ ZAŘÍZENÍ (konfigurační listina)

HDS-C 7/11	1.319-214.0
HDS-C 9/15	1.319-216.0
HDS-C 8/15 E	1.319-218.0

SAMOOBSLUŽNÁ MYCÍ ZAŘÍZENÍ s mincovníkem (konfigurační listina)

SB Wash 5/10	1.319-204.0
SB Wash 5/10 FP (protimrazová ochrana)	1.319-201.0
SB Wash 5/10 FP / W S (protimrazová ochrana/odvápňovač)	1.319-202.0
SB Wash 5/10 FP s krytem z ušlechtilé oceli	1.319-203.0

Samoobslužná mycí zařízení v provedení více mycích boxů na poptávku**ÚPRAVNA VODY pro mycí zařízení (konfigurační listina)**

WRP 8000	1.217-151.0
WRP 16000	1.217-152.0

JEDNOKARTÁČOVÁ MYCÍ ZAŘÍZENÍ / RBS bez přívodů (konfigurační listina)

RBS 6012 3x400 V 50 Hz	1.826-205.0
RBS 6014 3x400V 50 Hz	1.826-405.0

PORTÁLOVÉ MYCÍ LINKY PRO OSOBNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA na poptávku (konfigurační listina)

CB 1/23 Eco 3~/400V/50Hz	1.534-030.0
TB 42 3~/400V/50Hz	1.534-051.0